

Continúa uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados



FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de prensa por parte de la Secretaría de Salud del Estado se informó que, debido a que a la entidad mantiene un incremento gradual en la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAS), el Comité Estatal para la Seguridad en Salud determinó que continúe aplicándose el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados, en el transporte público, establecimientos escolares y unidades médicas de Baja California Sur, a fin de reducir riesgos para las personas que son más vulnerables a estas enfermedades.

Con esta medida de higiene básica se buscan reducir las probabilidades de exposición al virus para sudcalifornianas y sudcalifornianos cuyo sistema inmunológico puede estar debilitado debido a que son mayores de 60 años, a que decidieron no vacunarse contra Covid-19 o contra influenza o por la presencia de otros padecimientos, expresó la titular del ramo, Zazil Flores Aldape durante la sesión del comité desarrollada este martes.

Acompañada por la delegada de los Programas para el Bienestar, Yanssen Weichselbaum, la médica estableció que mientras BCS reportaba un total de 131 casos confirmados por Covid-19 en las dos semanas previas, este día tiene un registro de 225, que muestra el alza en el número de contagios y que nos convoca a fortalecer las medidas preventivas.

En esta reunión a la que acudieron autoridades médicas de IMSS, ISSSTE, SEDENA y SEMAR, así como representantes de los gobiernos municipales, se aprobó un Protocolo General Sanitario para Baja California Sur que ratifica la obligatoriedad en la utilización correcta de la mascarilla en espacios cerrados, transporte público y unidades médicas, así como la importancia de seguir fomentando la vacunación contra Covid-19 entre la población mayor de cinco años.

En este protocolo se enfatiza la recomendación de contar con dispensadores de gel desinfectante al 70 por ciento de alcohol en los accesos y puntos estratégicos de establecimientos, así como la sugerencia de llevar a cabo labores de limpieza y desinfección continua en superficies y objetos de uso común, que incluyan lavar con agua y jabón, así como desinfectar con cloro.

Por último, se resaltó que, son acciones que requieren la suma de esfuerzos entre instituciones y los diversos sectores de la sociedad, para salvaguardar a aquellas personas que tienen mayores posibilidades de desarrollar formas graves de estas enfermedades que pueden incluso derivar en desenlaces fatales,

concluyó Flores Aldape.