

# En la UABCS, arranca campaña para detección del Virus del Papiloma Humano



FOTOS: UABCS.

**La Paz, Baja California Sur (BCS).** A partir de hoy lunes 20 de agosto, el **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)** iniciará una campaña para la detección del **Virus del Papiloma Humano (VPH)** en la Unidad Médica de la **Universidad Autónoma de Baja California Sur**, dirigida tanto a la comunidad universitaria como a la población de la entidad, informa la propia **UABCS**.

El doctor **Jaime Ovalle Serafín**, jefe del Departamento de **Servicios Médicos de la UABCS**, señaló que el estudio será totalmente gratuito y permitirá identificar, en su caso, la

presencia del virus en el cuello del útero; la infección por **VPH** –recordó–, la mayoría de veces no presenta ningún síntoma hasta que ya ha causado graves estragos en la salud, es uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar **cáncer del cuello uterino**; razón por la cual es de vital importancia hacer un análisis de detección y, de resultar positivo, recibir tratamiento oportuno.

Respecto al horario para realizar los estudios, indicó que aunque éste será de 8:00 a 14:00 horas, habrá personal también por la tarde para agendar citas en el teléfono (612) 1238800, extensión 1386.



Por su parte, la **doctora María Josefina Valdiviezo Aguilar**, Médico Familiar del **ISSSTE** y Responsable Operativo de la Campaña, dijo que no existe fecha exacta para el cierre de ésta, más bien esperarán a ver el grado de respuesta que tenga la población; incluso, existe el planteamiento de que pueda establecerse un módulo permanente.

Refirió que una vez que se haga el estudio, el cual es similar a la prueba de **papanicolaou**, se deberá esperar un periodo que va de los 15 a los 20 días para conocer los resultados; subrayando que de detectarse la presencia de **VPH**, se dará conocimiento a la paciente para iniciar el tratamiento correspondiente de forma inmediata.

Hizo un llamado a toda la población de mujeres para que participe en esta cruzada que atinadamente están llevando a cabo la **UABCS** y el **ISSSTE**, pues es una medida que pretende detectar a tiempo esta enfermedad y reducir el riesgo de contraer cáncer.

De acuerdo con la **Organización Mundial de la Salud**, las **mujeres infectadas por el VPH** están expuestas a contraer **cáncer cervicouterino**; el cual puede tardar en desarrollarse de 15 a 20 años en un sistema inmunitario normal, y de 5 a 10 años en uno debilitado. En el caso particular de México, la **Secretaría de Salud** indica que el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en México y se estima que hay una ocurrencia de 13 mil 960 casos al año.